



[www.districtcash.fr](http://www.districtcash.fr)

**EVERGREEN TIRE**  
**Global Sales Division(Shanghai)**

Add: Room 803, Building No. 5, Lane 388 Daduhe Road, Shanghai 200062, China

Tel: (+86) (21) 6295 5670 Fax: (+86) (21) 6295 3003

E-mail: [evergreentyre@evergreentyre.com](mailto:evergreentyre@evergreentyre.com)

[www.evergreentyre.com](http://www.evergreentyre.com)



**EVERGREEN**  
*drive to the future*

Votre distributeur en France



**2018-2019 CATALOGUE DE**  
**PNEUMATIQUES**

TOURISME SUV/4x4 CAMIONNETTE



# Sommaire

01 - 02

L'entreprise

03 - 04

Caractéristiques Produit

05- 06

Des équipements  
de qualité

07 - 08

Gamme Tourisme  
Hautes Performances

09 - 10

Gamme Tourisme  
Confort

11 - 12

Gamme Tourisme  
All Season

13 - 14

SUV/4x4  
Hautes Performances

15 - 16

SUV/4x4  
H / T

17 - 18

SUV/4x4  
All Terrain

19 - 20

SUV/4x4  
Mud Terrain

21 - 22

Camionnette

23 - 24

Hiver

25-40

Caractéristiques

41-42

Le Labelling Européen



## L'entreprise

Sailun-Jinyu Group est un manufacturier majeur dans la production internationale de pneumatique internationale avec une large gamme de produits de qualité supérieure. La compagnie se distingue par son investissement dans la recherche de profils qui couvrent une multitude de besoins quotidiens. Grâce à nos professionnels expérimentés issus de l'industrie du pneumatique, nous vous promettons de vous fournir des produits avec une qualité exceptionnelle.

Fondée en 1995, l'entreprise Jinyu Tire Co. se place au 18<sup>e</sup> rang mondial des plus grands manufacturiers. Sa croissance rapide est consécutive à ses engagements autour de 3 valeurs fondamentales : la qualité de ses produits, un service de confiance, un engagement durable. La compagnie sélectionne avec précision ses partenaires, tous de classe internationale, et reconnus comme leaders dans leur spécialité des technologies et du caoutchouc, afin de contribuer à la création de produits de qualité.

Spécialisé dans le développement et la production de pneumatique, Jinyu Tire Co. distribue ses produits dans plus de 100 pays autour du globe, depuis ses 4 usines. La production annuelle de 33 millions de pneus tourisme est combinée à celle des 7,2 millions de pneumatique Poids Lourd.

La compagnie a développé une gestion moderne en utilisant la technologie R&D, synchronisant à la fois, la production de pneumatiques, le marché international et Logistique internationale. Afin de faciliter le commerce international, le service des ventes a été implanté à Shanghai ce qui lui a permis de développer avec succès sa marque principale **EVERGREEN**, dans plus de 100 pays



## Caractéristiques Produit

### Une structure redessinée



Le type de carcasse utilisé permet d'optimiser l'empreinte au sol de la bande de roulement même dans des conditions extrêmes



### Une bande de roulement au design spécifique



En utilisant notre technologie innovante sur la bande de roulement, EVERGREEN développe constamment des pneus qui limitent sans cesse les chocs entre la route et le véhicule, ce qui permet une conduite confortable, douce et silencieuse.



### Un nouveau composé de silice



Ce nouveau composé de silice réduit la résistance au roulement, réduit la consommation de carburant ainsi que les émissions de CO<sub>2</sub> tout en conservant une excellente tenue de route sur sol mouillé.



### Une production avec un concept "green"



Le pneumatique est fabriqué à partir de matériaux écoresponsables pour minimiser son impact sur l'environnement, à la fois lors de sa production et tout au long de sa vie.






## Des équipements de qualité



Dynamic Balance  
And Uniformity Machine(Japan)



Tread And Sidewall Extruder  
(Japan)



One Stage Building Machine  
(Germany)



Curing Machine



## Gamme Tourisme Hautes Performances

Ce pneumatique fourni d'excellentes performances de conduite, de freinage et d'adhérence sur sol sec et mouillé. La bande de roulement est composée de silice permettant une résistance au roulement moindre et offrant une excellente performance écologique.

### **DYNACONTROL** **EU728**

Excellente tenue de route  
Sécurité  
Confort  
Adhérence sur sol sec et mouillé

### **EU72**

Excellente tenue de route  
Adhérence sur toutes les surfaces,  
sèches et mouillées  
Evacuation de l'eau améliorée  
Sécurité  
Confort

### **EU76**

Tenue de route  
Evacuation de l'eau améliorée  
Confort  
Sécurité





## Gamme Tourisme Confort

Spécialement dessiné pour augmenter les performances de traction et de tenue de route sur les routes sèches et mouillées tout en offrant une faible résistance au roulement et des économies de carburant.

### DYNA COMFORT EH226

Tenue de route  
Confort  
Economique  
Sécurité

### EH23

Confort  
Tenue de route  
Silencieux  
Evacuation de l'eau  
améliorée  
Sécurité

### EH22

Tenue de route  
Economique  
Sécurité  
Confort  
Silencieux

NEW





## Gamme Tourisme All Season

Sur routes sèches ou mouillées, les performances du pneu 4 saisons fournissent un excellent confort d'utilisation. La conception performante de la bande de roulement 4 saisons augmente la longévité du pneumatique tout en apportant une précision dans les virages et une adhérence supérieure.

### DYNACOMFORT EA719

Economique  
Confort  
Freinage renforcé  
Sécurité  
Tenue de route

NEW






## SUV/4x4 Hautes Performances

Le pneu Ultra Hautes performances pour SUV/4x4. Le composé enrichi en silice et la structure perfectionnée du pneumatique offrent une tenue de route performante associant un minimum de bruit et une haute adhérence sur routes mouillées et sèches.

### DYNACONTROL E5880

Tenue de route  
Evacuation de l'eau améliorée  
Sécurité  
Confort

NEW





SUV/4x4  
H/T

Une conception de haute performance, une conduite en toute sécurité sur tous les types de terrains. Excellente stabilité dans les virages, tenue de route exceptionnelle sur routes sèches et mouillées, très bonne adhérence au freinage, procurant du plaisir à la conduite

### DYNACOMFORT ES380

Confort  
Tenue de route  
Silencieux  
Evacuation de l'eau améliorée  
Sécurité

### ES82

Confort  
Tenue de route  
Evacuation de l'eau améliorée  
Silencieux  
Sécurité

NEW





SUV/4x4  
A/T

Pneus radiaux tous terrains pour SUV et 4x4, pickup, camionnettes. Hautes performances de traction sur terrains mouillés ou boueux et tenue de route excellente. Alliant confort dans les conditions urbaines et hautes performances sur terrains difficiles.

**ES89**

Tenue de route  
Sécurité  
Performance tous terrains  
Evacuation de l'eau améliorée





## SUV/4x4 Mud Terrain

*Son profil spécifique garanti une excellente traction et un contrôle du véhicule en toute circonstance. Sa structure robuste limite les crevaisons.*

### ES 91

Performance tous terrains  
Tenue de route  
Freinage renforcé  
Evacuation de l'eau améliorée  
Sécurité

NEW





## Camionnette & Van

Ce pneumatique est spécialement conçu pour les camionnettes et les utilitaires fournissant à la fois une excellente tenue de route et une bande de roulement durable. Les composants résistants à l'usure offrent un kilométrage plus long, améliorent les performances et les coûts.

### **DYNAMASTER EV516**

Confort  
Résistant à la charge  
Evacuation de l'eau améliorée  
Economique

### **ES88**

Confort  
Sécurité  
Evacuation de l'eau améliorée  
Tenue de route  
Economique

**NEW**



Hiver

Conçu pour un usage durant la saison hivernale, il procure une sécurité de haut niveau dans des conditions modérées et extrêmes. Face aux basses températures, il assure une excellente adhérence avec un niveau sonore faible même sous la pluie ou sur la neige.

## EW66

Tenue de route  
Sécurité  
Freinage

## EW62

Sécurité  
Economique  
Tenue de route

## EW616

Adhérence sur la neige  
Tenue de route  
Basses températures

## Ice Tour i3

Silencieux  
Freinage  
Sécurité  
Economique

NEW

Cloutable





Indices V/W/Y  
Séries 30/35/40/45/50/55

| Dimension  | IC | XL | IV | Profil |   |   |  |    |
|------------|----|----|----|--------|---|---|--|----|
| 16"        |    |    |    |        |   |   |  |    |
| 205/55R16  | 91 |    | V  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 205/55ZR16 | 94 | XL | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 205/55ZR16 | 91 |    | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 205/55ZR16 | 91 |    | W  | EU72   | E | B |  | 73 |
| 205/55ZR16 | 94 | XL | W  | EU72   | C | B |  | 73 |
| 205/50ZR16 | 87 |    | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 205/50ZR16 | 87 |    | W  | EU72   | E | B |  | 73 |
| 205/45ZR16 | 83 |    | W  | EU72   | E | B |  | 73 |
| 205/45ZR16 | 87 | XL | W  | EU72   | E | B |  | 73 |
| 215/55ZR16 | 97 | XL | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 215/55ZR16 | 97 | XL | W  | EU72   | C | B |  | 73 |
| 215/55ZR16 | 93 |    | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 215/55ZR16 | 93 |    | W  | EU72   | E | B |  | 73 |
| 215/45ZR16 | 90 | XL | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 225/55ZR16 | 99 | XL | W  | EU72   | C | B |  | 73 |
| 225/55ZR16 | 95 |    | W  | EU72   | E | B |  | 73 |
| 17"        |    |    |    |        |   |   |  |    |
| 205/55R17  | 95 | XL | V  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 205/50ZR17 | 93 | XL | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 205/50ZR17 | 93 | XL | W  | EU72   | E | B |  | 73 |

| Dimension  | IC  | XL | IV | Profil |   |   |  |    |
|------------|-----|----|----|--------|---|---|--|----|
| 17"        |     |    |    |        |   |   |  |    |
| 205/45ZR17 | 88  | XL | W  | EU72   | E | B |  | 73 |
| 205/40ZR17 | 84  | XL | W  | EU72   | E | B |  | 72 |
| 215/50ZR17 | 95  | XL | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 215/50ZR17 | 95  | XL | W  | EU72   | E | B |  | 73 |
| 215/45ZR17 | 91  | XL | W  | EU72   | E | B |  | 73 |
| 215/40ZR17 | 87  | XL | W  | EU72   | E | B |  | 72 |
| 225/55ZR17 | 97  |    | W  | EU72   | E | B |  | 73 |
| 225/50ZR17 | 98  | XL | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 225/50ZR17 | 98  | XL | W  | EU72   | C | B |  | 73 |
| 225/45ZR17 | 94  | XL | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 225/45ZR17 | 94  | XL | W  | EU72   | E | B |  | 73 |
| 235/50ZR17 | 100 | XL | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 235/45ZR17 | 97  | XL | W  | EU72   | C | B |  | 74 |
| 235/45R17  | 97  | XL | W  | EU76   | C | C |  | 72 |
| 235/45ZR17 | 94  |    | W  | EU72   | C | B |  | 74 |
| 245/45ZR17 | 99  | XL | W  | EU72   | C | B |  | 72 |
| 245/40ZR17 | 95  | XL | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 255/45ZR17 | 102 | XL | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 255/40ZR17 | 98  | XL | W  | EU728  | E | C |  | 71 |



Indices V/W/Y  
Séries 30/35/40/45/50/55

| Dimension  | IC  | XL | IV | Profil |   |   |  |    |
|------------|-----|----|----|--------|---|---|--|----|
| 18"        |     |    |    |        |   |   |  |    |
| 215/45ZR18 | 93  | XL | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 215/40ZR18 | 89  | XL | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 215/35ZR18 | 84  | XL | W  | EU72   | E | B |  | 72 |
| 225/45ZR18 | 95  | XL | W  | EU72   | E | B |  | 72 |
| 225/40ZR18 | 92  | XL | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 225/40ZR18 | 92  | XL | W  | EU72   | E | B |  | 72 |
| 235/50ZR18 | 101 | XL | W  | EU72   | C | B |  | 72 |
| 235/45ZR18 | 98  | XL | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 235/40ZR18 | 95  | XL | W  | EU72   | E | B |  | 71 |
| 235/40R18  | 95  | XL | W  | EU76   | E | C |  | 72 |
| 245/45ZR18 | 100 | XL | W  | EU72   | C | B |  | 72 |
| 245/45R18  | 100 | XL | W  | EU76   | E | C |  | 72 |
| 245/40ZR18 | 97  | XL | Y  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 245/40ZR18 | 97  | XL | Y  | EU72   | E | B |  | 72 |
| 245/40R18  | 97  | XL | W  | EU76   | E | C |  | 72 |
| 255/35ZR18 | 94  | XL | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 265/35ZR18 | 97  | XL | Y  | EU728  | E | C |  | 71 |

| Dimension  | IC  | XL | IV | Profil |   |   |  |    |
|------------|-----|----|----|--------|---|---|--|----|
| 19"        |     |    |    |        |   |   |  |    |
| 225/35ZR19 | 88  | XL | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 235/45ZR19 | 99  | XL | W  | EU72   | C | B |  | 72 |
| 235/40ZR19 | 96  | XL | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 235/35ZR19 | 91  | XL | Y  | EU72   | E | B |  | 72 |
| 245/40ZR19 | 98  | XL | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 245/35ZR19 | 93  | XL | Y  | EU72   | C | B |  | 72 |
| 255/50ZR19 | 107 | XL | Y  | EU72   | C | B |  | 72 |
| 255/35ZR19 | 96  | XL | Y  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 265/30ZR19 | 93  | XL | Y  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 275/30ZR19 | 96  | XL | Y  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 20"        |     |    |    |        |   |   |  |    |
| 245/40ZR20 | 99  | XL | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 245/35ZR20 | 95  | XL | W  | EU728  | E | C |  | 71 |
| 255/35ZR20 | 97  | XL | Y  | EU728  | E | C |  | 71 |



**DYNACOMFORT**  
**EH226**

**EH23**

**EH22**



Indices T/H/V/W  
Séries 45/50/55/60/65/70/80



| Dimension | IC | XL | IV | Profil |   |   |  |    |
|-----------|----|----|----|--------|---|---|--|----|
| 12"       |    |    |    |        |   |   |  |    |
| 155/70R12 | 73 |    | T  | EH22   | F | B |  | 72 |
| 185/60R13 | 80 |    | T  | EH22   | F | B |  | 72 |
| 13"       |    |    |    |        |   |   |  |    |
| 155/80R13 | 79 |    | T  | EH22   | F | B |  | 72 |
| 155/70R13 | 75 |    | T  | EH226  | F | C |  | 68 |
| 155/70R13 | 75 |    | T  | EH22   | F | B |  | 72 |
| 155/65R13 | 73 |    | T  | EH22   | F | B |  | 75 |
| 165/80R13 | 83 |    | T  | EH22   | E | B |  | 72 |
| 165/70R13 | 79 |    | T  | EH22   | F | B |  | 72 |
| 165/70R13 | 83 | XL | T  | EH22   | E | B |  | 72 |
| 165/65R13 | 77 |    | T  | EH226  | F | C |  | 68 |
| 165/65R13 | 77 |    | T  | EH22   | F | B |  | 75 |
| 175/70R13 | 82 |    | T  | EH226  | E | C |  | 68 |
| 175/70R13 | 82 |    | T  | EH22   | E | B |  | 72 |
| 175/60R13 | 77 |    | H  | EH226  | F | C |  | 68 |
| 185/70R13 | 86 |    | T  | EH22   | E | B |  | 72 |
| 14"       |    |    |    |        |   |   |  |    |
| 155/65R14 | 79 | XL | T  | EH226  | F | C |  | 68 |
| 165/70R14 | 81 |    | T  | EH226  | F | C |  | 68 |
| 165/70R14 | 85 | XL | T  | EH226  | E | C |  | 68 |

| Dimension | IC | XL | IV | Profil |   |   |  |    |
|-----------|----|----|----|--------|---|---|--|----|
| 14"       |    |    |    |        |   |   |  |    |
| 165/70R14 | 85 | XL | T  | EH22   | E | B |  | 72 |
| 165/70R14 | 81 |    | T  | EH22   | E | B |  | 72 |
| 165/65R14 | 79 |    | T  | EH23   | F | C |  | 70 |
| 165/60R14 | 75 |    | H  | EH226  | F | C |  | 68 |
| 165/60R14 | 75 |    | H  | EH22   | F | B |  | 75 |
| 175/70R14 | 84 |    | T  | EH226  | E | C |  | 68 |
| 175/70R14 | 88 | XL | T  | EH226  | E | C |  | 68 |
| 175/70R14 | 84 |    | T  | EH22   | E | B |  | 72 |
| 175/70R14 | 88 | XL | T  | EH22   | E | B |  | 72 |
| 175/65R14 | 82 |    | T  | EH226  | E | C |  | 68 |
| 175/65R14 | 86 | XL | T  | EH226  | E | C |  | 68 |
| 175/65R14 | 82 |    | T  | EH22   | E | B |  | 75 |
| 175/65R14 | 86 | XL | T  | EH22   | E | B |  | 75 |
| 175/65R14 | 82 |    | T  | EH23   | E | C |  | 70 |
| 175/65R14 | 86 | XL | T  | EH23   | E | C |  | 70 |
| 175/60R14 | 79 |    | H  | EH23   | F | C |  | 70 |
| 185/70R14 | 88 |    | H  | EH226  | E | C |  | 68 |
| 185/70R14 | 88 |    | H  | EH22   | E | B |  | 72 |
| 185/65R14 | 86 |    | H  | EH226  | E | C |  | 68 |

**DYNACOMFORT**  
**EH226**

**EH23**

**EH22**



Indices T/H/V/W  
Séries 45/50/55/60/65/70/80



| Dimension | IC | XL | IV | Profil |   |   |  |    |
|-----------|----|----|----|--------|---|---|--|----|
| 14"       |    |    |    |        |   |   |  |    |
| 185/65R14 | 86 |    | H  | EH23   | E | C |  | 70 |
| 185/60R14 | 82 |    | H  | EH226  | E | C |  | 68 |
| 185/60R14 | 82 |    | H  | EH23   | F | C |  | 70 |
| 185/55R14 | 80 |    | V  | EH23   | F | C |  | 70 |
| 185/50R14 | 77 |    | V  | EH23   | F | C |  | 70 |
| 195/70R14 | 91 |    | T  | EH22   | E | B |  | 75 |
| 195/65R14 | 89 |    | H  | EH23   | E | C |  | 70 |
| 195/60R14 | 86 |    | H  | EH23   | E | C |  | 70 |
| 205/70R14 | 98 | XL | T  | EH22   | E | B |  | 75 |
| 205/60R14 | 88 |    | H  | EH226  | E | C |  | 68 |
| 15"       |    |    |    |        |   |   |  |    |
| 155/60R15 | 74 |    | H  | EH226  | F | C |  | 68 |
| 165/65R15 | 81 |    | T  | EH226  | F | C |  | 68 |
| 175/65R15 | 84 |    | H  | EH226  | E | C |  | 68 |
| 175/65R15 | 84 |    | H  | EH23   | E | C |  | 70 |
| 175/60R15 | 81 |    | H  | EH226  | F | C |  | 68 |
| 175/60R15 | 81 |    | V  | EH226  | F | C |  | 68 |
| 175/55R15 | 77 |    | T  | EH23   | F | C |  | 70 |
| 185/65R15 | 88 |    | H  | EH226  | E | C |  | 68 |
| 185/65R15 | 88 |    | H  | EH23   | E | C |  | 70 |

| Dimension | IC | XL | IV  | Profil |   |   |  |    |
|-----------|----|----|-----|--------|---|---|--|----|
| 15"       |    |    |     |        |   |   |  |    |
| 185/65R15 | 92 | XL | H   | EH23   | E | C |  | 70 |
| 185/60R15 | 84 |    | H   | EH226  | E | C |  | 68 |
| 185/60R15 | 88 | XL | H   | EH226  | E | C |  | 68 |
| 185/60R15 | 84 |    | H   | EH23   | E | C |  | 70 |
| 185/60R15 | 88 | XL | H   | EH23   | E | C |  | 70 |
| 185/55R15 | 82 |    | V   | EH226  | E | C |  | 68 |
| 185/55R15 | 82 |    | V   | EH23   | E | C |  | 70 |
| 195/65R15 | 91 |    | V   | EH226  | E | C |  | 68 |
| 195/65R15 | 91 |    | H   | EH226  | E | C |  | 68 |
| 195/65R15 | 91 |    | H/V | EH23   | E | C |  | 70 |
| 195/65R15 | 95 | XL | T   | EH23   | E | C |  | 70 |
| 195/60R15 | 88 |    | V   | EH226  | E | C |  | 68 |
| 195/60R15 | 88 |    | V   | EH23   | E | C |  | 70 |
| 195/55R15 | 85 |    | V   | EH226  | E | C |  | 68 |
| 195/55R15 | 85 |    | V   | EH23   | E | C |  | 70 |
| 195/50R15 | 82 |    | V   | EH226  | E | C |  | 68 |
| 195/50R15 | 82 |    | V   | EH23   | E | C |  | 70 |
| 195/45R15 | 78 |    | V/W | EH23   | F | B |  | 73 |
| 205/70R15 | 96 |    | T   | EH22   | E | B |  | 75 |
| 205/65R15 | 94 |    | V   | EH226  | E | C |  | 68 |



**DYNACOMFORT**  
**EH226**

**EH23**

**EH22**



Indices T/H/V/W  
Séries 45/50/55/60/65/70/80



| Dimension  | IC | XL | IV | Profil |   |   |  |    |
|------------|----|----|----|--------|---|---|--|----|
| 15"        |    |    |    |        |   |   |  |    |
| 205/65R15  | 94 |    | V  | EH23   | E | B |  | 70 |
| 205/60R15  | 91 |    | V  | EH23   | E | B |  | 70 |
| 205/60R15  | 95 | XL | H  | EH23   | E | B |  | 70 |
| 205/50R15  | 86 |    | V  | EH23   | E | B |  | 73 |
| 215/70R15  | 98 |    | H  | EH23   | E | C |  | 71 |
| 215/65R15  | 96 |    | V  | EH23   | E | C |  | 71 |
| 215/60R15  | 98 | XL | V  | EH23   | E | C |  | 71 |
| 16"        |    |    |    |        |   |   |  |    |
| 185/55R16  | 87 | XL | V  | EH226  | E | C |  | 68 |
| 185/55R16  | 83 |    | H  | EH23   | E | C |  | 70 |
| 185/50R16  | 81 |    | V  | EH226  | F | C |  | 68 |
| 195/60R16  | 89 |    | V  | EH23   | E | C |  | 70 |
| 195/55R16  | 87 |    | V  | EH226  | E | C |  | 68 |
| 195/55R16  | 91 | XL | V  | EH226  | E | C |  | 68 |
| 195/55R16  | 87 |    | V  | EH23   | E | C |  | 70 |
| 195/55R16  | 91 | XL | V  | EH23   | E | C |  | 70 |
| 195/50R16  | 88 | XL | V  | EH226  | E | C |  | 68 |
| 195/50R16  | 88 | XL | V  | EH23   | E | C |  | 73 |
| 195/45ZR16 | 84 | XL | W  | EH226  | E | C |  | 68 |

| Dimension | IC | XL | IV  | Profil |   |   |  |    |
|-----------|----|----|-----|--------|---|---|--|----|
| 16"       |    |    |     |        |   |   |  |    |
| 195/45R16 | 84 | XL | W   | EH23   | E | C |  | 73 |
| 205/60R16 | 92 |    | V   | EH226  | E | C |  | 68 |
| 205/60R16 | 92 |    | V   | EH23   | E | B |  | 70 |
| 205/55R16 | 91 |    | V   | EH226  | E | C |  | 68 |
| 205/55R16 | 94 | XL | V   | EH226  | E | C |  | 68 |
| 205/55R16 | 91 |    | V/W | EH23   | E | B |  | 70 |
| 205/55R16 | 94 | XL | V   | EH23   | E | B |  | 73 |
| 205/65R16 | 95 |    | H   | EH226  | E | C |  | 68 |
| 215/65R16 | 98 |    | H   | EH23   | E | C |  | 71 |
| 215/60R16 | 95 |    | V   | EH22   | E | B |  | 75 |
| 215/60R16 | 95 |    | V   | EH23   | E | C |  | 71 |
| 17"       |    |    |     |        |   |   |  |    |
| 215/55R17 | 94 |    | V   | EH23   | E | C |  | 74 |
| 215/55R17 | 98 | XL | V   | EH23   | E | C |  | 74 |

**DYNACOMFORT**  
**EA719**



Indices H/T/V  
Séries 45/55/60/65/70



| Dimension     | IC | XL      | IV | Profil |   |   |  |    |
|---------------|----|---------|----|--------|---|---|--|----|
| 15"           |    |         |    |        |   |   |  |    |
| LT215/75R15   | 6  | 100/97  | R  | EA719  | F | B |  | 73 |
| LT235/75R15   | 6  | 104/101 | R  | EA719  | F | B |  | 73 |
| 31X10.50R15LT | 6  | 109     | R  | EA719  | E | B |  | 73 |

| Dimension   | IC | XL      | IV | Profil |   |   |  |    |
|-------------|----|---------|----|--------|---|---|--|----|
| 16"         |    |         |    |        |   |   |  |    |
| LT215/85R16 | 10 | 115/112 | R  | EA719  | E | B |  | 73 |
| LT225/75R16 | 10 | 115/112 | R  | EA719  | E | B |  | 73 |
| LT225/70R16 | 6  | 102/99  | R  | EA719  | F | B |  | 73 |
| LT235/85R16 | 10 | 120/116 | R  | EA719  | E | B |  | 73 |
| LT245/75R16 | 10 | 120/116 | R  | EA719  | E | B |  | 73 |
| LT265/70R16 | 6  | 110/107 | R  | EA719  | E | B |  | 73 |



## DYNACONTROL ES880



Indices V/W/Y  
Séries 35/40/50/55



| Dimension | IC  | XL | IV | Profil |   |   |  |    |
|-----------|-----|----|----|--------|---|---|--|----|
| 18"       |     |    |    |        |   |   |  |    |
| 215/55R18 | 99  | XL | W  | ES880  | C | E |  | 72 |
| 225/55R18 | 102 | XL | V  | ES880  | C | E |  | 72 |
| 235/55R18 | 104 | XL | V  | ES880  | C | E |  | 72 |

| Dimension | IC  | XL | IV | Profil |   |   |  |    |
|-----------|-----|----|----|--------|---|---|--|----|
| 20"       |     |    |    |        |   |   |  |    |
| 265/50R20 | 111 | XL | V  | ES880  | C | E |  | 72 |
| 275/40R20 | 106 | XL | Y  | ES880  | C | E |  | 72 |
| 275/35R20 | 102 | XL | W  | ES880  | C | E |  | 72 |
| 315/35R20 | 110 | XL | Y  | ES880  | C | E |  | 72 |

## DYNACOMFORT ES380 ES82



Indices S/T/H  
Séries 60/65/70/75



| Dimension | IC  | XL | IV | Profil |   |   |  |    |
|-----------|-----|----|----|--------|---|---|--|----|
| 15"       |     |    |    |        |   |   |  |    |
| 215/75R15 | 100 |    | S  | ES82   | E | B |  | 71 |
| 225/75R15 | 102 |    | T  | ES82   | E | B |  | 71 |
| 225/70R15 | 100 |    | H  | ES380  | E | C |  | 72 |
| 225/70R15 | 100 |    | T  | ES82   | E | B |  | 71 |
| 235/70R15 | 100 |    | H  | ES380  | E | C |  | 72 |
| 235/75R15 | 105 |    | S  | ES82   | E | B |  | 73 |
| 16"       |     |    |    |        |   |   |  |    |
| 215/70R16 | 100 |    | T  | ES82   | E | C |  | 72 |
| 215/65R16 | 98  |    | T  | ES82   | E | B |  | 71 |
| 225/70R16 | 103 |    | T  | ES82   | E | C |  | 72 |
| 235/70R16 | 106 |    | T  | ES82   | C | C |  | 72 |
| 245/70R16 | 111 | XL | T  | ES82   | C | C |  | 72 |
| 255/70R16 | 111 |    | T  | ES82   | C | C |  | 72 |
| 265/70R16 | 112 |    | S  | ES82   | C | C |  | 72 |

| Dimension | IC  | XL | IV | Profil |   |   |  |    |
|-----------|-----|----|----|--------|---|---|--|----|
| 17"       |     |    |    |        |   |   |  |    |
| 215/60R17 | 96  |    | H  | ES82   | E | C |  | 72 |
| 225/65R17 | 102 |    | S  | ES82   | E | B |  | 71 |
| 235/65R17 | 104 |    | S  | ES82   | E | C |  | 72 |
| 245/65R17 | 107 |    | S  | ES82   | E | C |  | 72 |
| 255/65R17 | 110 |    | H  | ES380  | E | C |  | 72 |
| 265/70R17 | 115 |    | H  | ES380  | E | C |  | 72 |
| 265/65R17 | 112 |    | S  | ES82   | C | C |  | 72 |
| 18"       |     |    |    |        |   |   |  |    |
| 235/60R18 | 107 | XL | H  | ES82   | E | C |  | 72 |



ES89



Indices R  
Séries 70/75/85



| Dimension     | IC | XL      | IV | Profil |   |   |  |    |
|---------------|----|---------|----|--------|---|---|--|----|
| 15"           |    |         |    |        |   |   |  |    |
| LT215/75R15   | 6  | 100/97  | R  | ES89   | F | B |  | 73 |
| LT235/75R15   | 6  | 104/101 | R  | ES89   | F | B |  | 73 |
| 31X10.50R15LT | 6  | 109     | R  | ES89   | E | B |  | 73 |

| Dimension   | IC | XL      | IV | Profil |   |   |  |    |
|-------------|----|---------|----|--------|---|---|--|----|
| 16"         |    |         |    |        |   |   |  |    |
| LT215/85R16 | 10 | 115/112 | R  | ES89   | E | B |  | 73 |
| LT225/75R16 | 10 | 115/112 | R  | ES89   | E | B |  | 73 |
| LT235/85R16 | 10 | 120/116 | R  | ES89   | E | B |  | 73 |
| LT245/75R16 | 10 | 120/116 | R  | ES89   | E | B |  | 73 |
| LT265/70R16 | 6  | 110/107 | R  | ES89   | E | B |  | 73 |

DYNA WILD  
ES 91



Indices Q  
Séries 75/85



| Dimension     | IC | XL  | IV | Profil |  |  |  |  |
|---------------|----|-----|----|--------|--|--|--|--|
| 15"           |    |     |    |        |  |  |  |  |
| 31×10.50R15LT | 6  | 109 | Q  | ES91   |  |  |  |  |
| 33×12.50R15LT | 6  | 108 | Q  | ES91   |  |  |  |  |
| 35×12.50R15LT | 6  | 113 | Q  | ES91   |  |  |  |  |

| Dimension     | IC | XL      | IV | Profil |  |  |  |  |
|---------------|----|---------|----|--------|--|--|--|--|
| 16"           |    |         |    |        |  |  |  |  |
| LT235/85R16   | 10 | 120/116 | Q  | ES91   |  |  |  |  |
| LT245/75R16   | 10 | 120/116 | Q  | ES91   |  |  |  |  |
| LT265/75R16   | 10 | 123/120 | Q  | ES91   |  |  |  |  |
| 20"           |    |         |    |        |  |  |  |  |
| 33×12.50R20LT | 10 | 114     | Q  | ES91   |  |  |  |  |





Indices P/Q/R/S/T  
Séries 60/65/70/75



| Dimension  | IC | XL      | IV | Profil |   |   |  |    |
|------------|----|---------|----|--------|---|---|--|----|
| 12"        |    |         |    |        |   |   |  |    |
| 145R12C    | 6  | 80/78   | P  | ES88   | F | B |  | 72 |
| 155R12C    | 6  | 83/81   | P  | ES88   | F | B |  | 72 |
| 13"        |    |         |    |        |   |   |  |    |
| 155R13C    | 6  | 85/83   | Q  | ES88   | F | B |  | 72 |
| 165/70R13C | 6  | 88/86   | Q  | ES88   | F | A |  | 72 |
| 165R13C    | 8  | 94/93   | S  | ES88   | E | A |  | 72 |
| 175R13C    | 8  | 97/95   | S  | ES88   | E | A |  | 72 |
| 14"        |    |         |    |        |   |   |  |    |
| 165/70R14C | 6  | 89/87   | T  | EV516  | E | B |  | 72 |
| 175/70R14C | 6  | 95/93   | Q  | ES88   | E | A |  | 72 |
| 175/65R14C | 6  | 90/88   | T  | EV516  | E | B |  | 72 |
| 175/65R14C | 6  | 90/88   | T  | ES88   | E | A |  | 72 |
| 175R14C    | 8  | 99/98   | Q  | ES88   | E | A |  | 72 |
| 185R14C    | 8  | 102/100 | Q  | ES88   | E | B |  | 72 |
| 195R14C    | 8  | 106/104 | Q  | ES88   | C | B |  | 72 |
| 205R14C    | 8  | 109/107 | R  | ES88   | C | A |  | 72 |

| Dimension  | IC | XL      | IV | Profil |   |   |  |    |
|------------|----|---------|----|--------|---|---|--|----|
| 15"        |    |         |    |        |   |   |  |    |
| 185R15C    | 8  | 103/102 | R  | ES88   | E | A |  | 72 |
| 195/70R15C | 10 | 104/102 | R  | ES88   | E | B |  | 72 |
| 195R15C    | 8  | 106/104 | R  | EV516  | C | B |  | 72 |
| 195R15C    | 8  | 106/104 | R  | ES88   | C | A |  | 72 |
| 205/70R15C | 8  | 106/104 | R  | ES88   | C | A |  | 72 |
| 215/70R15C | 8  | 109/107 | R  | EV516  | C | B |  | 72 |
| 215/70R15C | 8  | 109/107 | S  | ES88   | C | A |  | 72 |
| 225/70R15C | 8  | 112/110 | R  | EV516  | C | B |  | 72 |
| 225/70R15C | 8  | 112/110 | R  | ES88   | C | A |  | 72 |




Indices P/Q/R/S/T  
Séries 60/65/70/75



| Dimension  | IC | XL      | IV | Profil |   |   |  |    |
|------------|----|---------|----|--------|---|---|--|----|
| 16"        |    |         |    |        |   |   |  |    |
| 175R16C    | 8  | 101/99  | R  | ES88   | E | A |  | 72 |
| 185/75R16C | 8  | 104/102 | R  | EV516  | E | B |  | 72 |
| 185/75R16C | 8  | 104/102 | R  | ES88   | E | A |  | 72 |
| 195/75R16C | 8  | 107/105 | R  | ES88   | C | B |  | 72 |
| 195/65R16C | 10 | 104/102 | R  | ES88   | C | B |  | 72 |
| 195/60R16C | 6  | 99/97   | T  | ES88   | E | A |  | 72 |
| 205/75R16C | 8  | 110/108 | R  | ES88   | C | A |  | 72 |
| 205/65R16C | 8  | 107/105 | T  | EV516  | C | B |  | 72 |
| 205/65R16C | 8  | 107/105 | R  | ES88   | C | A |  | 72 |
| 215/75R16C | 8  | 113/111 | R  | EV516  | C | B |  | 72 |
| 215/75R16C | 10 | 116/114 | R  | ES88   | C | A |  | 72 |

| Dimension  | IC | XL      | IV | Profil |   |   |  |    |
|------------|----|---------|----|--------|---|---|--|----|
| 16"        |    |         |    |        |   |   |  |    |
| 215/65R16C | 8  | 109/107 | R  | EV516  | C | B |  | 72 |
| 215/65R16C | 8  | 109/107 | R  | ES88   | C | A |  | 72 |
| 215/60R16C | 8  | 108/106 | T  | EV516  | C | B |  | 72 |
| 215/60R16C | 6  | 103/101 | T  | ES88   | C | A |  | 72 |
| 225/75R16C | 10 | 121/120 | R  | ES88   | C | A |  | 72 |
| 225/65R16C | 8  | 112/110 | R  | EV516  | C | B |  | 72 |
| 225/65R16C | 8  | 112/110 | R  | ES88   | C | A |  | 69 |
| 235/65R16C | 8  | 115/113 | T  | EV516  | C | B |  | 72 |
| 235/65R16C | 10 | 121/119 | R  | EV516  | C | B |  | 72 |
| 235/65R16C | 10 | 121/119 | R  | ES88   | C | A |  | 70 |





| Dimension | IC | XL | IV | Profil     |     |   |  |    |
|-----------|----|----|----|------------|-----|---|--|----|
| 13"       |    |    |    |            |     |   |  |    |
| 155/70R13 | 75 |    | T  | EW62       | F   | E |  | 71 |
| 155/65R13 | 73 |    | T  | EW62       | F   | E |  | 71 |
| 165/70R13 | 83 | XL | T  | EW62       | F   | E |  | 71 |
| 175/70R13 | 82 |    | T  | EW62       | E   | E |  | 71 |
| 14"       |    |    |    |            |     |   |  |    |
| 165/70R14 | 85 | XL | T  | EW62       | E   | E |  | 71 |
| 165/65R14 | 79 |    | T  | EW62       | F   | E |  | 71 |
| 175/70R14 | 88 | XL | T  | EW62       | E   | E |  | 71 |
| 175/65R14 | 82 |    | T  | ICETOUR I3 | N/A |   |  |    |
| 175/65R14 | 82 |    | H  | EW62       | F   | E |  | 71 |
| 185/70R14 | 88 |    | H  | EW62       | E   | E |  | 71 |
| 185/65R14 | 86 |    | T  | EW62       | E   | E |  | 71 |
| 185/60R14 | 82 |    | T  | EW62       | F   | E |  | 71 |
| 185/60R14 | 82 |    | T  | EW66       | F   | C |  | 72 |
| 195/70R14 | 91 |    | H  | EW62       | E   | C |  | 71 |
| 195/60R14 | 86 |    | T  | EW62       | E   | C |  | 71 |
| 205/70R14 | 98 | XL | T  | EW62       | E   | C |  | 71 |

| Dimension | IC | XL | IV | Profil     |     |   |  |    |
|-----------|----|----|----|------------|-----|---|--|----|
| 15"       |    |    |    |            |     |   |  |    |
| 175/65R15 | 84 |    | H  | EW62       | E   | E |  | 71 |
| 185/65R15 | 88 |    | T  | EW62       | E   | E |  | 71 |
| 185/65R15 | 92 | XL | T  | EW62       | E   | E |  | 71 |
| 185/60R15 | 88 | XL | H  | EW62       | E   | E |  | 71 |
| 185/55R15 | 86 | XL | H  | EW62       | E   | E |  | 71 |
| 195/65R15 | 91 |    | T  | ICETOUR I3 | N/A |   |  |    |
| 195/65R15 | 91 |    | T  | EW62       | E   | C |  | 71 |
| 195/65R15 | 95 | XL | T  | EW66       | E   | C |  | 72 |
| 195/60R15 | 88 |    | T  | EW62       | E   | C |  | 71 |
| 195/55R15 | 85 |    | H  | EW62       | E   | C |  | 71 |
| 195/50R15 | 86 | XL | H  | EW62       | E   | C |  | 71 |
| 205/65R15 | 94 |    | H  | EW62       | E   | C |  | 71 |
| 205/65R15 | 94 |    | H  | EW66       | E   | C |  | 72 |
| 205/60R15 | 91 |    | H  | EW62       | E   | C |  | 71 |
| 215/65R15 | 96 |    | H  | EW62       | E   | C |  | 72 |



| Dimension | IC | XL | IV | Profil     |     |   |  |    |
|-----------|----|----|----|------------|-----|---|--|----|
| 16"       |    |    |    |            |     |   |  |    |
| 195/55R16 | 87 |    | H  | EW62       | E   | C |  | 71 |
| 195/45R16 | 84 | XL | H  | EW62       | E   | C |  | 73 |
| 205/65R16 | 95 |    | H  | EW62       | E   | C |  | 71 |
| 205/60R16 | 96 | XL | H  | EW62       | E   | C |  | 71 |
| 205/55R16 | 94 | XL | T  | ICETOUR I3 | N/A |   |  |    |
| 205/55R16 | 91 |    | H  | EW62       | E   | C |  | 71 |
| 205/55R16 | 94 | XL | H  | EW62       | E   | C |  | 71 |
| 205/55R16 | 91 |    | H  | EW66       | F   | C |  | 72 |
| 205/50R16 | 87 |    | H  | EW62       | E   | C |  | 71 |
| 205/45R16 | 87 | XL | H  | EW62       | F   | C |  | 73 |
| 215/65R16 | 98 |    | T  | ICETOUR I3 | N/A |   |  |    |
| 215/65R16 | 98 |    | H  | EW62       | E   | C |  | 72 |
| 215/65R16 | 98 |    | H  | EW66       | E   | C |  | 72 |

| Dimension | IC | XL | IV | Profil |   |   |  |    |
|-----------|----|----|----|--------|---|---|--|----|
| 16"       |    |    |    |        |   |   |  |    |
| 215/60R16 | 99 | XL | H  | EW62   | E | C |  | 72 |
| 215/60R16 | 99 | XL | H  | EW66   | E | C |  | 72 |
| 215/55R16 | 97 | XL | H  | EW62   | E | C |  | 72 |
| 215/55R16 | 97 | XL | H  | EW66   | E | C |  | 72 |
| 225/60R16 | 98 |    | H  | EW62   | E | C |  | 72 |
| 225/60R16 | 98 |    | H  | EW66   | E | C |  | 72 |
| 225/55R16 | 99 | XL | H  | EW62   | E | C |  | 72 |
| 225/55R16 | 99 | XL | H  | EW66   | E | C |  | 72 |

## EW66 EW62 IceTour i3



Indices S/T/H/V  
Séries 35/40/45/50/55/60/65/70



| Dimension  | IC  | XL | IV | Profil |   |   |  |    |
|------------|-----|----|----|--------|---|---|--|----|
| <b>17"</b> |     |    |    |        |   |   |  |    |
| 205/55R17  | 95  | XL | H  | EW66   | E | C |  | 72 |
| 205/50R17  | 89  |    | H  | EW66   | E | C |  | 74 |
| 205/45R17  | 88  | XL | H  | EW66   | F | C |  | 74 |
| 215/55R17  | 94  |    | H  | EW66   | E | C |  | 72 |
| 215/45R17  | 87  |    | H  | EW66   | E | C |  | 74 |
| 225/65R17  | 102 |    | S  | EW66   | E | C |  | 72 |
| 225/55R17  | 97  |    | H  | EW66   | E | C |  | 72 |
| 225/50R17  | 98  | XL | H  | EW66   | E | C |  | 74 |
| 225/45R17  | 91  |    | H  | EW66   | E | C |  | 74 |
| 235/65R17  | 104 |    | S  | EW66   | E | C |  | 72 |
| 235/55R17  | 99  |    | H  | EW66   | E | C |  | 72 |
| 235/45R17  | 94  |    | H  | EW66   | E | C |  | 75 |
| 265/65R17  | 112 |    | S  | EW66   | C | C |  | 72 |

| Dimension  | IC  | XL | IV | Profil |   |   |  |    |
|------------|-----|----|----|--------|---|---|--|----|
| <b>18"</b> |     |    |    |        |   |   |  |    |
| 215/55R18  | 99  | XL | H  | EW66   | E | C |  | 72 |
| 225/40R18  | 92  | XL | H  | EW66   | E | C |  | 74 |
| 235/55R18  | 104 | XL | H  | EW66   | E | C |  | 72 |
| 235/45R18  | 98  | XL | H  | EW66   | E | C |  | 72 |
| 235/40R18  | 95  | XL | V  | EW66   | E | C |  | 72 |
| 245/45R18  | 100 | XL | H  | EW66   | E | C |  | 72 |
| 245/40R18  | 97  | XL | H  | EW66   | E | C |  | 72 |
| 255/55R18  | 109 | XL | H  | EW66   | C | C |  | 72 |
| <b>19"</b> |     |    |    |        |   |   |  |    |
| 225/40R19  | 93  | XL | V  | EW66   | E | C |  | 72 |
| 245/40R19  | 98  | XL | H  | EW66   | E | C |  | 72 |
| 255/50R19  | 107 | XL | H  | EW66   | C | C |  | 75 |
| 255/40R19  | 100 | XL | V  | EW66   | E | C |  | 72 |
| 255/35R19  | 96  | XL | H  | EW66   | E | C |  | 72 |

## EW616



Indices R/S/T  
Séries 60/65/70/75




| Dimension  | IC | XL      | IV | Profil |   |   |  |    |
|------------|----|---------|----|--------|---|---|--|----|
| <b>14"</b> |    |         |    |        |   |   |  |    |
| 185R14C    | 8  | 102/100 | R  | EW616  | E | E |  | 71 |
| 195R14C    | 8  | 106/104 | R  | EW616  | E | E |  | 71 |
| <b>15"</b> |    |         |    |        |   |   |  |    |
| 195/70R15C | 8  | 104/102 | S  | EW616  | E | E |  | 71 |
| 215/70R15C | 10 | 113/111 | S  | EW616  | C | E |  | 71 |
| 225/70R15C | 8  | 112/110 | S  | EW616  | C | E |  | 71 |


| Dimension  | IC | XL      | IV | Profil |   |   |  |    |
|------------|----|---------|----|--------|---|---|--|----|
| <b>16"</b> |    |         |    |        |   |   |  |    |
| 185/75R16C | 8  | 104/102 | R  | EW616  | E | E |  | 71 |
| 195/75R16C | 8  | 107/105 | R  | EW616  | E | E |  | 71 |
| 195/65R16C | 8  | 104/102 | T  | EW616  | E | E |  | 71 |
| 195/60R16C | 6  | 99/97   | T  | EW616  | C | E |  | 71 |
| 205/75R16C | 10 | 113/111 | R  | EW616  | C | E |  | 71 |
| 205/65R16C | 8  | 107/105 | T  | EW616  | E | E |  | 71 |
| 215/75R16C | 10 | 116/114 | R  | EW616  | C | E |  | 71 |
| 215/65R16C | 8  | 109/107 | T  | EW616  | E | E |  | 71 |
| 215/60R16C | 8  | 108/106 | T  | EW616  | E | E |  | 71 |
| 225/75R16C | 10 | 118/116 | R  | EW616  | C | E |  | 71 |
| 225/65R16C | 8  | 112/110 | T  | EW616  | C | E |  | 71 |
| 235/65R16C | 8  | 115/113 | R  | EW616  | C | E |  | 71 |



# Le Labelling Européen




- Depuis le 1er Novembre 2012, les fabricants et les importateurs ont l'obligation de communiquer le labelling et des informations techniques concernant le produit.
- Le labelling renseigne, à l'aide de pictogrammes simples, les informations sur l'efficacité énergétique, le freinage sur route mouillée et les bruits extérieurs de roulement. Ce labelling doit permettre au consommateur de faire son choix à l'aide des grades attribués sur une échelle de A (meilleur) à G (mauvais).
- La réglementation (EC) N° 1222/2009 sur le labelling des pneumatiques a pour objectif de guider le client final dans ses choix lors de l'achat en lui apportant une réponse claire sur la qualité du pneu en prenant notamment en compte le pneu le plus économe en carburant, le meilleur au freinage et le moins bruyant.



## 1 Réduction de la consommation / La résistance au roulement

- Lors de son utilisation, le pneu se déforme et l'énergie se disperse. L'énergie perdue porte le nom de « résistance au roulement », cela a un impact sur la consommation de carburant mais aussi sur l'environnement. Plus la résistance au roulement est faible, moins il y a de pertes d'énergie et de carburant.
- La différence entre le grade A et le grade G pourrait représenter une économie de consommation de carburant jusqu'à 7,5%. En d'autres termes, choisir un pneu noté A au lieu d'un pneu noté G, pourrait vous permettre de réaliser une économie de carburant de 6 litres tous les 1000km.

\*La note D n'est pas utilisée pour les véhicules de tourisme.



## 2 L'adhérence sur sol mouillé / La performance au freinage

- Plus l'adhérence au freinage est bonne, plus la distance du freinage est courte sur routes mouillées et glissantes, meilleure sera votre sécurité sous la pluie.
- La note indiquée sur le labelling européen mesure la performance de la distance de freinage sur route mouillée à 80km/h. Chaque stade entre A et G peut représenter une distance de freinage réduite de 30%. Par exemple, pour un véhicule roulant à 80km/h, la distance pourrait être réduite de 18 mètres.

\*Les notes D et G ne sont pas utilisées pour les véhicules de tourisme.



## 3 Emission de bruit/ les bruits extérieurs

- La mesure de l'émission de bruits extérieurs est exprimée en décibels (dB) et est matérialisée par 1, 2 ou 3 ondes sur l'icône du labelling.
- Les niveaux de décibels sont déterminés sur une échelle logarithmique. Cela signifie qu'une augmentation de seulement quelques décibels provoque une grande différence dans les niveaux sonores. Dans les faits, une variation de 3dB double la quantité de bruits extérieurs que le pneu émet.



1 vague noire : pneu peu bruyant (3dB ou plus en-dessous de la norme européenne)



2 vagues noires : pneu moyennement bruyant (entre la norme européenne et 3dB en-dessous)



3 vagues noires : pneu très bruyant (au-dessus de la norme européenne)

\*La nouvelle réglementation Européenne concernant la mesure de l'émission de bruits extérieurs, date de 2016.